




1235. Sok. (Eski 58. Sok) No:123/125 06370 **OSB Ostim / ANKARA / TÜRKİYE**

t: +90 312 354 00 61 • **+90 312 354 02 68** **f:** +90 312 385 77 59

✉ info@saygilimakina.com.tr **🌐 www.saygilimakina.com.tr**



TABLALI KUMLAMA MAKİNALARI
TABLE SHOTBLASTING MACHINES

TABLALI KUMLAMA MAKİNESİ

TABLE SHOTBLASTING MACHINE



TABLALI KUMLAMA MAKİNESİ TANIMI

Kumlanacak malzemeler tabla üzerine yerleştirilir. Makinenin kapağı güvenli bir şekilde kapatıldıktan sonra makine güvenli şekilde çalıştırılır. Makinede bulunan türbinler malzeme üzerine bombardıman yaparak malzeme yüzeyini temizler. Kabin içerisine dökülen çelik bilyeler elevatöre, elevatörden de seperatöre aktarılır. Seperatör çelik bilye ile tozun ayrışmasını sağlar. Ayrıştırılan temiz çelik bilyeler tekrar türbinlere aktarılır. Tozlar ise kuru tip, mekanik filtreden geçer, temizlenen hava ise fan ile dışarı verilir.

Temizleme işlemi tamamlandıktan sonra makine otomatik olarak durur ve işlem biter.

TABLE SHOTBLASTING MACHINE

The materials are placed on a tray. After the door of the machine closed appropriately, machine starts in secure. The materials are cleaned by the turbines are placed on the machine by salvo bombing. The steel balls pour into the cabin, comes to the elevator and then to the seperator. The seperator seperates the steel balls and the dust. The seperated clean balls are poured into the turbines again. The dust passes through the filter and air goes out with a fan.

After the cleaning operation, the machine stops automatically and the operation ends.

MAKİNE TİPİ	Birim	SM-TAB
Tabla Çapı	ø - mm	1750
Tabla Doldurma Yüksekliği	mm	600
Doldurma Ağırlığı	kg	1000
Türbin Sayısı	adet	2
Türbin Motoru	adet-kw	2 – 7,5
Türbin Çapı - Palet Sayısı	ø - adet	380 - 8
Türbin Granül Debisi	kg/dak	140
Filtre Kapasitesi	m ²	44
Fan Hava Debisi	m ³ /h	2200
Makine Uzunluğu	mm	5000
Makine Genişliği	mm	3500
Makine Yüksekliği	mm	4500

MACHINE TYPE	Unit	SM-TAB
Tray Diameter	ø - mm	1750
Tray load height	mm	600
Load weight	kg	1000
Number of turbines	pcs	2
Turbine engine	pcs-kw	2 – 7,5
Turbine diameter & number	ø - pcs	380 - 8
Granule flow	kg/min	140
Filter capacity	m ²	44
Airflow rate	m ³ /h	2200
Machine length	mm	5000
Machine width	mm	3500
Machine height	mm	4500

